

Bucha de Redução com Rosca



01 SOBRE O PRODUTO

A Bucha de Redução com Rosca oferece alta resistência mecânica e à corrosão, sendo ideal para a adaptação de produtos em instalações elétricas onde é necessário reduzir a bitola em conexões com diferentes diâmetros.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO
PROCESSO	INJEÇÃO
ROSCA	BSP
BITOLAS	1/2" A 2"
ACABAMENTO	SEM PINTURA

NORMAS

03 BENEFÍCIOS



Resistência
Mecânica



Acabamento
Liso



Resistência
à corrosão



Apto para
reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para uso em instalações elétricas, permitindo a adaptação de produtos com diâmetro de rosca maior para produtos com diâmetro de rosca menor.



Indústrias



Comércio




Centro
Esportivo



Aeroportos


05 EXEMPLO APLICAÇÃO



Para ter acesso aos modelos 3D

DOWNLOAD ARQUIVOS BIM

06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)					
Bitola	A	B	Ø C	Ø D	E
3/4" x 1/2"	18	32	3/4"	1/2"	15,5
1" x 1/2"	22	40	1"	1/2"	15,2
1" x 3/4"	22	40	1"	3/4"	19,5
1.1/4" x 1/2"	25	49,5	1.1/4"	1/2"	15,2
1.1/4" x 3/4"	25	49,5	1.1/4"	3/4"	19,3
1.1/4" x 1"	25	49,5	1.1/4"	1"	25,6
1.1/2" x 1/2"	25	56,4	1.1/2"	1/2"	15,2
1.1/2" x 3/4"	25	56,4	1.1/2"	3/4"	19,3
1.1/2" x 1"	25	56,4	1.1/2"	1"	25,6
1.1/2" x 1.1/4"	25	56,4	1.1/2"	1.1/4"	34,5
2" x 1/2"	25	68	2"	1/2"	15,2
2" x 3/4"	25	68	2"	3/4"	19,3

DIMENSÕES (mm)					
Bitola	A	B	ØC	ØD	E
2" x 1"	25	68	2"	1"	25,6
2" x 1.1/4"	25	68	2"	1.1/4"	34,5
2" x 1.1/2"	25	68	2"	1.1/2"	39,7
1/2" x 3/8"	18	26,5	1/2"	3/8"	12,2
3/4" x 3/8"	18	32	3/4"	3/8"	12

Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

