Ficha Técnica

wetzel ALUMINIUM

Conduletzel Rosca BSP

01 SOBRE O PRODUTO

O Conduletzel com rosca BSP oferece praticidade e segurança, sendo ideal para agilizar o processo de instalação elétrica. Seu design compacto permite fácil fixação em paredes e tetos, proporcionando uma instalação mais organizada e eficiente.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO
PROCESSO	INJEÇÃO
ROSCA	BSP
BITOLAS	1/2” A 4”
ACABAMENTO	COM E SEM PINTURA
GRAU DE PROTEÇÃO	SEM VEDAÇÃO IP20 E COM VEDAÇÃO IP54
NORMAS	NBR 15701, ISO 228-1 e ISO 228-2

03 BENEFÍCIOS

- Resistência Mecânica
- Acabamento Liso
- Resistência à corrosão
- Parafuso com acabamento superficial
- Apto para reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para instalações elétricas aparentes em indústrias, residências, escolas, aeroportos, rodoviárias, centros esportivos, entre outros.

Indústrias | Residências | Centro Esportivo | Aeroportos

05 EXEMPLO APLICAÇÃO

Para ter acesso aos modelos 3D

DOWNLOAD ARQUIVOS BIM

06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)														
Bitola	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	C			
											C/ Tampa	S/ Tampa	C/ Ved. PVC	C/ Ved. NEO
1/2”	92,5	50,5	85,5	36,1	127,7	87,5	18,5	87,5	45,5	48	51,5	47	53	53,5
3/4”	92,5	50,5	83,5	37	125,5	86,7	20	87,5	45	46,5	49,5	45	51	51,5
1”	115	60	102,4	46,5	158,4	110,7	25	111	55	52	54,5	50	56	58
1.1/4”	125	70	122	56	177	119	30	120	65	61,5	66		66	68
1.1/2”	140	80	128	58,75	188	127	34,75	136	76	71	76,5		75,5	79
2”	160	90	150	72	220	140	42,5	154	85	87	91,5		91,5	94,5
2.1/2”	180	100	170	85	150	160	50	172	92	98,5	100		100	110,5
3”	200	115	193	97	278	177	57,5	194	109	115,5	122,5		122,5	126,5
4”	240	145	235	118	330	205	72,5	232	137	145,5	154,5		154,5	158

Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br