

## Conector Poliwetzel



### 01 SOBRE O PRODUTO

Possui alta resistência mecânica e à corrosão, sendo ideal para aplicações em instalações elétricas. Compatível com as caixas Poliwetzel e a Caixa Múltipla Bastidor.

### 02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO
PROCESSO	INJEÇÃO
ROSCA	BSP
BITOLAS	1/2" A 4"
ACABAMENTO	COM E SEM PINTURA
NORMAS	ATENDE ÀS NORMAS DE ELETRODUTO NBR 13057 E 5624

### 03 BENEFÍCIOS



Resistência  
Mecânica



Acabamento  
Liso



Resistência  
à corrosão



Parafuso com  
acabamento  
especial



Apto para  
reciclagem

## 04 APLICAÇÕES

Recomendado para utilização em conjunto com a caixa de derivação múltipla, instalações elétricas aparentes como indústrias, aeroportos, residências, escolas, em rodoviárias, entre outros.



Indústrias



Residências




Escolas



Aeroportos


## 05 EXEMPLO APLICAÇÃO



**Para ter acesso aos modelos 3D**

[DOWNLOAD ARQUIVOS BIM](#)

## 06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)			
Bitola	A	B	C
1/2"	22,98	23,5	16
3/4"	28,38	27	18
1"	35,85	31	21
1.1/4"	42,8	31,5	23
1.1/2"	47,8	43	32
2"	61,5	40	30
2.1/2"	77,4	50,9	39,1
3"	94,6	54,8	43,8
4"	116	62,2	51

**Entre em nosso site**  
e baixe nosso catálogo  
para mais informações  
**dos produtos:**

[www.WETZEL.com.br](http://www.WETZEL.com.br) 

