

Poliwetzel



01 SOBRE O PRODUTO

A Caixa de Derivação Múltipla Poliwetzel é um produto altamente versátil, projetado para oferecer diversas possibilidades de combinações e conexões, tornando a instalação prática e eficiente. Está disponível em diferentes configurações: sem tampa, com tampa cega ou com tampa modular.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO

PROCESSO INJEÇÃO

ROSCA BSP

BITOLAS 1/2" A 4"

ACABAMENTO COM E SEM PINTURA

GRAU DE PROTEÇÃO IP20

NORMAS NBR 15701, ISO 228-1 e ISO 228-2

03 BENEFÍCIOS



Resistência
Mecânica



Acabamento
Liso



Resistência
à corrosão



Parafuso com
acabamento
especial



Apto para
reciclagem

04 APLICAÇÕES

Recomendado para instalações elétricas aparentes em indústrias, residências, escolas, aeroportos, rodoviárias, centros esportivos, entre outros.



Indústrias



Residências




Centro
Esportivo



Aeroportos


05 EXEMPLO APLICAÇÃO




Para ter acesso aos modelos 3D

DOWNLOAD ARQUIVOS BIM

06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)					
Bitola	A	B	C	D	E
1/2"	50,5	52,5	20	92,5	19
3/4"	50,5	52,5	20	92,5	19
1"	60	55	25	115	28,5
1.1/4" e 1.1/2"	80	76,5	32,5	143	31,5
2"	90	90,5	42,5	160	35
2.1/2" e 3"	116	115	54,5	200	42,5
4"	145	135,8	64,4	240	40



Entre em nosso site
e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

