

Tampão para Poliwetzel



01 SOBRE O PRODUTO

Encaixe rápido e seguro por pressão, ideal para vedar entradas não utilizadas no sistema Poliwetzel.

02 CARACTERÍSTICAS

MATERIAL PVC

PROCESSO INJEÇÃO

CORES CINZA

BITOLAS 1/2" A 4"

03 BENEFÍCIOS



Não propaga
chamas



Não conduz
eletricidade



Encaixe com
duplo "clique"



Isolante
Térmico



Apto para
reciclagem

04 APLICAÇÕES

Aplicado nas entradas não utilizadas na Caixa Múltipla Poliwetzel. Garante a melhor proteção no quesito vedação durante a instalação.



Indústrias



Comércio



Centro Esportivo



Aeroportos


05 EXEMPLO APLICAÇÃO



Para ter acesso aos modelos 3D

[DOWNLOAD ARQUIVOS BIM](#)

06 DIMENSÕES



DIMENSÕES (mm)					
Bitola	Ø A	Ø B	Ø C	D	E
1/2"	22,6	17,8	19,8	6	7
3/4"	28	23	25,2	6	7
1"	34,8	29,8	31,8	6	7
1.1/4" e 1.1/2"	52,1	44,1	46,5	6,5	7,7
2"	64	55	56	7	8,5
2.1/2" e 3"	83	70	72	9	10
4"	126	108	111	9,5	11

Entre em nosso site

e baixe nosso catálogo
para mais informações
dos produtos:

www.WETZEL.com.br 

